



Centre Culturel Claude Vigée

## DOSSIER TECHNIQUE



Adresse postale :  
31 rue de Vire  
67240 BISCHWILLER

Téléphone : 03.88.53.75.03  
Mail : [regie@mac-bischwiller.fr](mailto:regie@mac-bischwiller.fr)

[www.mac-bischwiller.fr](http://www.mac-bischwiller.fr)

MAJ : janvier 2021



Centre Culturel Claude Vigée

## SALLE DE CINEMA / SPECTACLE



SALLE GRADINÉE 204 PLACES  
ACCÈS HANDICAPÉS



## DESCRIPTION DE LA SCENE

**1. Type de scène :** Scène frontale

**2. Sécurité incendie :** Espace scénique intégré

**3. Surfaces et dimensions de la scène :**

- Surface du plateau : environ 90 m<sup>2</sup>
- Surface de jeu : environ 60 m<sup>2</sup>
- Hauteur sous gril : 4m20
- Hauteur sous cadre de scène : 4m
- Hauteur de la scène par rapport à la salle : 0.80m
- Ouverture de scène maximale : 10m80

➤ Pas de dégagement à jardin et à cour.

**4. Rideaux et Écrans :**

- Un rideau avant scène noir électrique à 1m du bord de scène (B)
- Un rideau de fond de scène noir composé de deux demi-fonds sur patience à commande manuelle à jardin (A)
- Un écran cinéma fixe, hauteur 4m et largeur 8m15.
- 4 frises noires, hauteur 1.50m sur 10m de large
- 4 paires de pendrillons noirs, largeur 2m, hauteur 4m

**5. Accès des décors :**

➤ Quai de déchargement côté cour en fond de scène (accès direct du parking), hauteur du quai 1m par rapport au parking.

**6. Machinerie scénique :**

- 5 Ponts triangulaires motorisés de 300mm, charge maximale par pont : 250 kg
- Commande électrique des ponts en fond de scène
- 1 Pont triangulaire fixe en salle à 13.50m du bord de scène
- Les ponts lumière de 1 à 4 sont équipés de 9 PC 16A chacun
- Le pont de face est équipé de 9 PC 16A

## **7. Loge :**

- Accès fond jardin
- 2 Loges
- 1 Douche + lavabo et eau chaude sanitaire
- 1 WC

- L'utilisation de flammes et tout artifice est interdit sur scène et dans la salle.
- Il est interdit de fumer sur scène et dans la salle.
- Les décors doivent être ignifugés (Présentation du certificat d'ignifugation)

## **DESCRIPTION DE L'EQUIPEMENT ECLAIRAGE**

- Puissance disponible : 200 Ampères en triphasé réparti :  
Sur 2 Prises P17 63A 3P+N+T (sur armoire électrique fond de scène jardin)

## **ECLAIRAGE DE SCENE + GRADATEUR**

- 16 PC JULIAT 310 HPC 1000W
- 1 Pupitre manuel 2 préparations 24 circuits (JANDS)
- 4Racks RVE 12x3Kw en DMX 512

## **DESCRIPTION DE L'EQUIPEMENT AUDIO**

- Puissance disponible : 16A mono sur scène et 32A triphasé en régie
- 2 Enceintes KCS en façade (enceintes de diffusion cinéma)
- 1 Console de mixage K1 16 IN mono + 2 IN stéréo, 4 AUX , 4 sous-groupe et 1 stéréo OUT
- 1 boîtier de 10XLR /F à cour, à jardin et en fond de scène.
- 1 façade ADAMSON MH 121,5 + caisson de grave B118

## **INFORMATIONS - CONTACTS**

DIRECTION **STEPHANE HEIDERICH**

REGISSEUR PRINCIPAL **JEROME DIETRICH**

03.88.53.75.03 / [regie@mac-bischoffwiller.fr](mailto:regie@mac-bischoffwiller.fr)

[www.mac-bischoffwiller.fr](http://www.mac-bischoffwiller.fr)

MAJ : janvier 2021